



servicio

express

Versión 6.0

PUERTA CIEGA
PUERTA VIDRIERA
PUERTA ACORAZADA
PANEL DE REVESTIMIENTO
ARMARIO ABATIBLE
ARMARIO CORREDERO
INTERIOR DE ARMARIOS
SISTEMA HIDE
SISTEMA SLIDECAS
SISTEMA CELCAST PLUS
SUELOS LAMINADOS

 **CASTALLA**
PUERTAS E INTERIORISMO

SERVICIO *EXPRESS*

La solución más completa en puertas
y armarios en un tiempo récord.

ÍNDICE

03	CONFIGURA TU SERVICIO EXPRESS	_____
06	COLECCIONES	_____
08	COLECCIÓN TENDENCIA	_____
12	COLECCIÓN COLOR	_____
26	COLECCIÓN NATURA	_____
34	COLECCIÓN TRADICIONAL	_____
38	COLECCIÓN TEXTURA	_____
44	PUERTAS ACORAZADAS	_____
<hr/>		
50	CERCOS Y TAPETAS	_____
52	ACABADOS	_____
53	HERRAJES	_____
54	MANILLAS	_____
55	EXTRA	_____
<hr/>		
56	SISTEMA HIDE	_____
58	SISTEMA SLIDECAST	_____
60	SISTEMA CELCAST PLUS	_____
<hr/>		
62	ARMARIOS	_____
64	SUELOS LAMINADOS	_____
<hr/>		
66	KIT PREMARCO	_____
67	ÍNDICE DE MODELOS	_____



Castalla, Puertas e Interiorismo, es una compañía especializada en la fabricación de puertas que ha evolucionado ofreciendo soluciones para el diseño de interiores, la reforma del hogar, una nueva construcción, el mercado hotelero o espacios públicos.

Es reconocida por su capacidad de ofrecer una solución personalizada, de calidad, y en un mínimo período de tiempo.

Con una importante presencia en más de 30 países y una red de más de 500 distribuidores profesionales, ofrece posiblemente la solución más completa en el mercado.



MÁS DE 30 AÑOS
TRABAJANDO CON LA
CAPACIDAD DE
LA **INDUSTRIA**
Y EL CUIDADO DE
LA **ARTESANÍA**



en tiempo récord



SERVICIO EXPRESS

En este catálogo marcamos siempre los tiempos máximos de entrega según modelo y acabado, pudiendo reducirse en base al stock, el tiempo de facturación y el lugar de entrega del producto final.

Ofrecemos entrega de **BLOCK** con el cerco y puerta con bisagras montadas. También ofrecemos **puerta, cerco y tapeta sin montar**.

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** en 1 o 2 semanas:
puerta, cerco y tapeta sin montar.

Entrega de **BLOCK** a partir de 2 semanas según modelo y acabado especificado en cada colección.

TIEMPOS DE ENTREGA POR SEMANAS



Configura tu SERVICIO EXPRESS



ENTREGA RÁPIDA | PRODUCTOS EN STOCK



Servicio en Block u hoja suelta.



Elige el diseño de tu puerta.



Puertas ciegas, vidrieras, dobles o con fijo.



Ahorra espacio con puertas correderas.



Paneles de revestimiento.



Armarios a juego con tus puertas.



Colección de manillas en diferentes acabados.



Colección de herrajes en diferentes acabados.



Diferentes tipos de tapetas.



Vidriera VMAX en medidas estándar.



OPCIONES EXTRA | MEJORA LAS PRESTACIONES DE TU PUERTA



Bisagra oculta.



Manilla con código.



Picaporte magnético.



Rejilla de ventilación.



Apertura electrónica.



Mirilla digital para puerta de entrada.



Aislante perimetral de goma y guillotina inferior.



Cercos extensibles para diferentes anchos, en MDF rechapado y cola PUR.



Suelos laminados para una estancia totalmente integrada.

Compromiso sostenible

Gestionamos eficazmente todo el proceso productivo, con el fin de **reducir la generación de residuos**. Esta filosofía está presente y sistematizada en todo el ciclo productivo: desde la entrada de materiales vírgenes hasta la eliminación de desechos, cerrando los bucles económicos y ecológicos de residuos.

Tenemos la distinción de **cero emisiones de COVs** a la atmósfera en todos nuestros productos. La base de nuestras políticas medioambientales es la reducción del uso de disolventes en nuestros lacados, siendo la primera empresa del sector implantando un incinerador de COVs en el año 2007.

Disponemos de una política de **reducción de la huella de carbono**, reaprovechando los sobrantes como combustible para la climatización de nuestros centros productivos, realizando un uso eficiente de la energía a través de iluminación LED y otras acciones de transición hacia una economía baja en carbono.


Buscamos soluciones a las necesidades del presente, pensando en las generaciones del futuro. Por eso trabajamos con maderas de **bosques certificados**, garantizando unas normas de ordenación forestal para evitar la deforestación.

CUIDAMOS
DEL PLANETA,
EMPEZANDO
POR TU
HOGAR



La marca de la
gestión forestal
responsable





espacio de inspiración

color



textura



tendencia

natura



tradicional



Colecciones

EXPRESS

**EXCLUSIVIDAD Y
FUNCIONALIDAD.**

**CASTALLA SE ADAPTA A LAS
NECESIDADES DE TU PROYECTO
CON UNA SELECCIÓN DE
TIPOS DE PUERTA Y SISTEMAS.**

Castalla, Puertas e Interiorismo, actualiza el Servicio Express, donde los modelos más destacados de cada colección son los protagonistas de nuestro entorno.

Elige entre más de 100 modelos entre puertas ciegas y vidrieras de nuestras colecciones.

Elige el sistema de puerta que más se adapte a tu hogar.
Las puertas se sirven en **BLOCK**.



TENDENCIA

La sociedad busca formas de expresarse, mediante un estilo único con espacios y objetos más personales.


PÁG. 08



COLOR

Diseños donde la luz y el color ejercen una influencia en sus formas y materiales, creando una luminosidad especial en cada ambiente.

PÁG. 12



NATURA

Una colección donde la madera es la protagonista, mezclando maderas tintadas, con diseños fresados o con toques de aluminios.

PÁG. 26



TRADICIONAL

Las raíces y la cultura propia adquieren protagonismo, donde los productos que siempre han estado ahí evolucionan y adquieren carácter propio.

PÁG. 34



TEXTURA

Diseños prácticos y sencillos, donde la puerta tiene un componente muy funcional.

PÁG. 38

MINERVA - Pág. 10

NIKÉ - Pág. 11

VAEL - Pág. 10

Tendencia
Colección Tendencia
COMBINACIÓN DE ACABADOS

Puerta Niké y Niké VMax,
acabado lacado negro combinado
con roble tinte 2201. Vidrio mate.
Manilla Line R8C, acabado cromo satinado.





MINERVA



MINERVA VMax



vidrio incluido

Lac. Blanco Castalla y Roble tinte 2200
Lacado Argila y Roble tinte 2205
Lacado Marengo y Roble tinte 2215
Lacado Negro y Roble tinte 2201

Lac. Blanco Castalla y Roble tinte 2200
Lacado Argila y Roble tinte 2205
Lacado Marengo y Roble tinte 2215
Lacado Negro y Roble tinte 2201

alto de 2030 mm

4

4

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

4

ACABADOS DISPONIBLES

		Lacado Blanco Castalla y Roble tinte 2200
		Lacado Argila y Roble tinte 2205
		Lacado Marengo y Roble tinte 2215
		Lacado Negro y Roble tinte 2201

VAEL



VAEL VMax



vidrio incluido

Lac. Blanco Castalla y Roble tinte 2200
Lacado Argila y Roble tinte 2205
Lacado Marengo y Roble tinte 2215
Lacado Negro y Roble tinte 2201

Lac. Blanco Castalla y Roble tinte 2200
Lacado Argila y Roble tinte 2205
Lacado Marengo y Roble tinte 2215
Lacado Negro y Roble tinte 2201

alto de 2030 mm

4

4

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

4

ACABADOS DISPONIBLES

		Lacado Blanco Castalla y Roble tinte 2200
		Lacado Argila y Roble tinte 2205
		Lacado Marengo y Roble tinte 2215
		Lacado Negro y Roble tinte 2201



Modelo **VAEL**
acabado Lacado Blanco Castalla combinado con Tinte sobre roble 2200.
Manilla **WALL R8C** acabado Cromo Brillo.



Combina
acabados

NIKÉ

NIKÉ VMax



vidrio incluido

Lac. Blanco Castalla y
Lac. Blanco Alto Brillo

Lac. Blanco Castalla y
Lac. Blanco Alto Brillo

alto de
2030 mm

4

4

Tiempo de entrega por semanas

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

4

ACABADOS DISPONIBLES



Lacado Blanco Castalla y
Lacado Blanco Alto Brillo



Modelo **NIKÉ**
acabado Lacado Blanco Castalla
combinado con Alto Brillo.
Manilla **GEM R8C**
acabado Cromo Satinado.



Combinando
ACABADOS
CONVIERTES LA
PUERTA EN UN
ELEMENTO DE
distinción

BOSCO - Pág. 21
COPERNICO - Pág. 17
DALÍ - Pág. 20
DARWIN - Pág. 17
DEGAS - Pág. 19
DUMONT - Pág. 20
EINSTEIN - Pág. 16
GORKY RTL - Pág. 22
GRECO - Pág. 22
HOPPER - Pág. 21
KANDINSKY - Pág. 18
MERLOT H - Pág. 24

MILLET RTL - Pág. 23
MILLET SOFT - Pág. 23
MILLOT H - Pág. 24
MONET - Pág. 18
MUNCH - Pág. 15
MURILLO - Pág. 14
NEWTON - Pág. 16
PICASSO - Pág. 22
QUEVEDO - Pág. 20
VINCI - Pág. 15
WARHOL - Pág. 18

Color
Colección Color
PUERTAS LACADAS

Puerta Gorky RTL y puerta doble
Gorky RTL V4, acabado lacado
blanco Castalla. Vidrio Mate. Manilla
Line R8C, acabado cromo satinado.





herrajes estéticos



Bisagra oculta ref. 212



Picaporte magnético ref. 19F/85

Disponibles también en blanco y otros acabados, para una **integración total en la puerta.**



	MURILLO		MURILLO VMax		MURILLO WA4		MURILLO WA4/3		MURILLO WN4		MURILLO WN4/3	
	vidrio incluido											
alto de	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla	Crema / Argila / Marengo
2030 mm	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2110 mm	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado												

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: MURILLO en Lacado Blanco Castalla de altura 2030 mm o 2110 mm.

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

Blanco Castalla **2**

Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS

alto x ancho x grosor

Medidas Armario Abatible AZ

1200-2420 x 300-650 x 19

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

Medidas Armario Corredero Interno AD

1200-2420 x 650-1200 x 16


ACABADOS DISPONIBLES



Lacado Blanco Castalla



Lacado Crema



Lacado Argila



Lacado Marengo



	Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo	
alto de 2030 mm	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

vidrio incluido

Tempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	
alto de 2030 mm	3	3	3	3	3	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3

vidrio incluido

Tempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: VINCI en Lacado Blanco Castalla de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5

Blanco Castalla **2**

Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ
1200-2420 x 300-650 x 19

Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ACABADOS DISPONIBLES



PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*


Medidas Armario Abatible AZ
1200-2420 x 300-650 x 19

Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ACABADOS DISPONIBLES





alto de	Target	Signal								
2030 mm	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: EINSTEIN en Lacado Target de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x


825 / 725 / 625 / 425 x 35

TABLERO DE 5 mm
Fabricación con tableros de 5 mm en MDF e interior de poliestireno expandido.

ACABADO DISPONIBLE



Lacado Target



Lacado Signal



alto de	Target	Signal	Target	Signal	Target	Signal	Target	Signal
2030 mm	2	3	2	3	2	3	2	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: NEWTON en Lacado Target de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x


825 / 725 / 625 / 425 x 35

TABLERO DE 5 mm
Fabricación con tableros de 5 mm en MDF e interior de poliestireno expandido.

ACABADO DISPONIBLE



Lacado Target



Lacado Signal

misma calidad
y diseño

Puertas Aligeradas

máxima
ligereza



Puerta básica

Peso medio de puerta
Murillo con medidas
estándar de
2030 x 725 mm



Einstein/Newton



1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: COPÉRNICO en Lacado Blanco Castalla de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

TABLERO DE 10 mm

Fabricación con tableros de 10 mm en MDF e interior de poliestireno expandido.

ACABADO DISPONIBLE



Lacado
Blanco
Castalla



Lacado
Crema



Puerta básica

Peso medio de puerta
Murillo con medidas
estándar de
2030 x 725 mm



Copérnico/Darwin

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

TABLERO DE 10 mm

Fabricación con tableros de 10 mm en MDF e interior de poliestireno expandido.

ACABADO DISPONIBLE



Lacado
Blanco
Castalla



Lacado
Crema

TIPOLOGÍA DE MODELO

La composición de las puertas aligeradas reduce el peso de la misma en comparación a un mismo modelo de la Colección Color.

TABLERO 5 mm | EINSTEIN, NEWTON

TABLERO 10 mm | COPÉRNICO, DARWIN



vidrio incluido

	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	3	3	3	3	3	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado



	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	3	3	3
2110 mm	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS

alto x ancho x grosor

Medidas Armario Abatible AZ

1200-2420 x 300-650 x 19

Medidas Armario

Corredero Interno AD

1200-2420 x 650-1200 x 16

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ACABADOS DISPONIBLES



PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 / 2110 x

925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS

alto x ancho x grosor

Medidas Armario Abatible AZ

1200-2420 x 300-650 x 19

Medidas Armario

Corredero Interno AD

1200-2420 x 650-1200 x 16

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ACABADOS DISPONIBLES





	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	3	3	3
2110 mm	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado



	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	3	3	3	3	3	3
2110 mm	3	3	3	3	3	3

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 / 2110 x
925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento **2120 máx. x 840 máx. x 5**

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento **2120 máx. x 840 máx. x 5**

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ **1200-2420 x 300-650 x 19**

Medidas Armario Corredero Interno AD **1200-2420 x 650-1200 x 16**

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ **1200-2420 x 300-650 x 19**

Medidas Armario Corredero Interno AD **1200-2420 x 650-1200 x 16**

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**

ACABADOS DISPONIBLES



ACABADOS DISPONIBLES



modelos con dibujo

Lleva tu puerta lacada a otro nivel con la personalidad de los diseños Castalla.



alto de	Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo	
	2030 mm	2	3	2
2110 mm	4	4	4	4

vidrio incluido

alto de	Blanco Castalla		Crema / Argila / Marengo	
	2030 mm	3	3	3
2110 mm	4	4	4	4

vidrio incluido

alto de	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo		Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	
	2030 mm	3	3	3
2110 mm	3	3	4	4

vidrio incluido

DIBUJO QUEVEDO

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: QUEVEDO en Lacado Blanco Castalla de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*
 Medidas disponibles Puerta Ciega
 2030 / 2110 x
 925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
 2030 / 2110 x
 925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido con dibujo.

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*
 Medidas Panel revestimiento Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 2120 máx. x 840 máx. x 15

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*
 Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
 1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES

Lacado Blanco Castalla	Lacado Argila
Lacado Crema	Lacado Marengo

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*
 Medidas disponibles Puerta Ciega
 2030 / 2110 x
 925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
 2030 / 2110 x
 925 / 825 / 725 / 625 / 425 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido.

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*
 Medidas Panel revestimiento Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 2120 máx. x 840 máx. x 15

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*
 Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
 1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES

Lacado Blanco Castalla	Lacado Argila
Lacado Crema	Lacado Marengo

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*
 Medidas disponibles Puerta Ciega
 2030 / 2110 x
 825 / 725 / 625 / 425 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
 2030 / 2110 x
 825 / 725 / 625 x 35
VMax con vidrio mate templado incluido con dibujo.

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*
 Medidas Panel revestimiento Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**
 2120 máx. x 840 máx. x 10

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*
 Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
 1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES

Lacado Blanco Castalla	Lacado Argila
Lacado Crema	Lacado Marengo



DIBUJO DUMONT



Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
 alto de 2030 mm **3**
 Tiempo de entrega por semanas según Acabado

Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
 alto de 2030 mm **3**
 Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
 2030 x
 825 / 725 / 625 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
 2030 x
 825 / 725 / 625 / 425 x 35

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
 2030 x
 825 / 725 / 625 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
 2030 x
 825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**
 2120 máx. x 840 máx. x 15

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **3**
 2120 máx. x 840 máx. x 15

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
 1200-2420 x 650-1200 x 16

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**
 1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
 1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES



ACABADOS DISPONIBLES




Modelo **BOSCO**
 acabado Lacado Blanco Castalla.
 Manilla
GEM R8C
 acabado Cromo Satinado.


Diseño de cuadros minimalista




Modelo **BOSCO**
 acabado Lacado Blanco Castalla.
 Manilla **CIRUS**
 acabado Níquel Mate.



**LACADO
BLANCO**



**LACADO
CREMA**



**LACADO
ARGILA**



**LACADO
MARENGO**



Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo **3**
2120 máx. x 840 máx. x 15

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo **4**
1200-2420 x 300-650 x 19
Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES



Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35


PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo **3**
2120 máx. x 840 máx. x 15

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo **4**
1200-2420 x 300-650 x 19
Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16

ACABADOS DISPONIBLES



Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Blanco Castilla / Crema / Argila / Marengo
alto de **2030 mm** **3**
Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADOS DISPONIBLES





Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
 alto de **2030 mm** **3**
 Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADOS DISPONIBLES



Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
 alto de **2030 mm** **3**
 Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADOS DISPONIBLES



modelo **Millet**

Hemos conseguido nuestro propósito: un modelo que aúna todos los estilos y con entrega express. El modelo Millet está disponible en nuestro icónico fresado RTL para los estilos más tradicionales y también en fresado SOFT para quienes buscan darle una vuelta a lo tradicional sin perder su esencia.
 ¿Cuál te define a ti?





	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	4	4	4
2110 mm	4	4	4

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 / 2110 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5
 Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ
1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16
 Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**

ACABADOS DISPONIBLES



	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo
alto de 2030 mm	4	4
2110 mm	4	4

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 / 2110 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35
 Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 / 2110 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5
 Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**

ARMARIOS *alto x ancho x grosor*

Medidas Armario Abatible AZ
1200-2420 x 300-650 x 19
 Medidas Armario Corredero Interno AD
1200-2420 x 650-1200 x 16
 Blanco Castalla / Crema / Argila / Marengo **4**

ACABADOS DISPONIBLES




Estancias luminosas

CON LOS ACABADOS MÁS DEMANDADOS:

aluminio & lacado

PERFIL **H** ancho **6 mm**



disponible en Plata Satinado



Modelo **MERLOT H** acabado Lacado Blanco Castalla, perfil de aluminio H, acabado Plata Satinado. Manilla **WALL RBC** acabado Cromo Brillo.



CUARZO - Pág. 30
DUERO - Pág. 31
JADE - Pág. 30
LYON - Pág. 28
MARSELLA - Pág. 32
PRAGA - Pág. 28
URAL - Pág. 32
VIENA - Pág. 29

Natura
Colección Natura
PUERTAS DE MADERA

Puerta Viena, acabado roble.
Manilla Balance R8, acabado cromo
satinado. | Armario batiente.
Frentes Viena, acabado Roble.
Interior de armario melamina roble.
Tirador Blade.





LYON

LYON VMax

LYON WA4



vidrio incluido

	Roble/ HayaVap.	Roble MF	Tintes	Roble/ HayaVap.	Tintes	Roble/ HayaVap.	Roble MF	Tintes
alto de 2030 mm	2	2	4	3	4	3	2	4
2110 mm	3		4	3	4	3		4

Tiempo de entrega por semanas según Altura / Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: LYON en Roble, Haya Vaporizada o Roble MF de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Solo en Roble y Roble Malla Fina

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Solo en Roble y Roble Malla Fina

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5

No disponible Roble MF

Roble/ Haya Vapor.	1
Tintes	4

ACABADOS DISPONIBLES



PRAGA

PRAGA VMax

PRAGA WA4



vidrio incluido

	Roble/ HayaVap.	Nogal Carey/ Roble MF	Tintes	Roble/ HayaVap.	Nogal Carey	Tintes	Roble/ HayaVap.	Nogal Carey/ Roble MF	Tintes
alto de 2030 mm	2	2	4	3	3	4	2	2	4
2110 mm	3		4	3		4	3		4

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: PRAGA en Roble, Haya Vaporizada, Nogal Carey o Roble MF de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Solo en Roble

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Solo en Roble

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO

alto x ancho x grosor

Medidas Panel revestimiento

en Roble, Haya Vapor y tintes

2120 máx. x 840 máx. x 5

en Nogal Carey

2040 máx. x 840 máx. x 5

Roble/ Haya Vapor.	1
Nogal Carey	3
Tintes	4

ACABADOS DISPONIBLES



*El acabado Nogal Carey tiene sus propias tapetas y cercos. Ver pág 50.

ACABADO **EXCLUSIVO** DE MADERA NATURAL PARA MODELO PRAGA

Nogal Carey

Modelos **PRAGA** y **PRAGA VMax** acabado Nogal Carey Manilla **PÉRGOLA R8** acabado PVD Latón Satinado. Vidriera acabado mate.



VIENA



VIENA VMax



vidrio incluido

VIENA WA4



	Roble/ HayaVap.	Roble MF	Tintes	Roble/ HayaVap.	Tintes	Roble/ HayaVap.	Roble MF	Tintes
alto de 2030 mm	2	2	4	3	4	2	2	4
2110 mm	3		4	3	4	3		4

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: VIENA en Roble, Haya Vaporizada o Roble MF de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

**Solo en Roble Malla Fina*

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 / 2110 x

925* / 825 / 725 / 625 / 425 x 35

**Solo en Roble Malla Fina*

VMax con vidrio mate templado incluido

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento

2120 máx. x 840 máx. x 5


No disponible Roble MF

Roble/ Haya Vapor.	1
Tintes	4

ACABADOS DISPONIBLES



Acabados Colección Natura según modelo elegido



**solo disponibles en modelos concretos*

ACABADO DE
MADERA NATURAL



Roble
malla fina

Modelo **VIENA**
acabado Roble MF
Manilla **PÉRGOLA R8**
acabado Cromo Satinado



Modelo **JADE**
acabado Roble

sobre madera

línea decorativa



Modelo **DUERO**
acabado Roble

JADE

JADE WA1

JADE WN4



Modelo	Acabado	Tintes
JADE	Roble/Haya Vap.	4
JADE WA1	Roble/Haya Vap.	4
JADE WN4	Roble/Haya Vap.	4

alto de 2030 mm

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADOS DISPONIBLES



fresado Pico Gorrión
sobre madera

CUARZO

CUARZO WA1

CUARZO WM4



Modelo	Acabado	Tintes
CUARZO	Roble	4
CUARZO WA1	Roble	4
CUARZO WM4	Roble	4

alto de 2030 mm

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADOS DISPONIBLES



fresado Pico Gorrión
sobre madera



Manilla **SPOT R8C**,
acabado Cromo Brillo



Manilla **VERA R8**,
acabado PVD Grafito



Manilla **PÉRGOLA R8**,
acabado PVD Latón Satinado

Cuida cada detalle
seleccionando la manilla
que completa tu proyecto.
Diferentes acabados express
para todos los estilos.

MÁS INFO EN | PÁG. 54

DUERO



DUERO WN4



Roble /
Roble MF /
Haya Vapor. Tintes

2 4

Roble /
Roble MF /
Haya Vapor. Tintes

3 4

alto de
2030 mm

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: DUERO en Roble, Roble MF o Haya Vaporizada de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5

Roble /
Haya Vapor. **3**
Tintes **4**

ACABADOS DISPONIBLES



Roble



Roble MF



Haya
Vaporizada




Tintes



fresado Pico Gorrion
con línea decorativa

Sistema **HIDE**
Modelo **DUERO**
acabado Roble
Manilla **WALL R8C**
acabado Cromo Satinado



sistema hide

EL MARCO OCULTO
REALZA LA PUERTA, A LA
VEZ QUE PERMITE UNA
TOTAL INTEGRACIÓN EN
TU PARED.

AVANZA EN TU PROYECTO
CON LA ENTREGA DEL
ARMAZÓN HIDE
EN SERVICIO EXPRESS.

3

MÁS INFO EN | PÁG. 56


acabado Tendencia

tinte 1900

exclusivo en modelos Ural y Marsella

La calidez del veteado y la actualidad de las puertas blancas, transportan la tendencia directamente a tu proyecto. Minimalistas y exclusivos, los modelos Ural y Marsella se sirven en block, con la hoja en acabado tinte 1900 y el canto liso en blanco. El cerco y las molduras en nuestra apuesta más segura: la calidad del Lacado Blanco Castalla.

HOJA
ACABADO
TINTE 1900



MARSELLA

MARSELLA WN4



alto de
2030 mm

Tinte 1900

3

Tiempo de entrega por semanas

Tinte 1900

3

Tiempo de entrega por semanas

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

no disponibles en medidas reforma

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Tinte 1900 3
2120 máx. x 840 máx. x 5

ACABADOS DISPONIBLES



Tinte 1900

URAL

URAL WN4



alto de
2030 mm

Tinte 1900

2

Tiempo de entrega por semanas

Tinte 1900

2

Tiempo de entrega por semanas

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: URAL en Tinte 1900 de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

no disponibles en medidas reforma

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento Tinte 1900 2
2120 máx. x 840 máx. x 5

ACABADOS DISPONIBLES



Tinte 1900



fresado Pico Gorrión
lacado

CERCO Y TAPETAS
ACABADO LACADO
BLANCO CASTALLA

MODELOS URAL
Y MARSELLA:
top ventas
POR SU ACABADO
ÚNICO Y EN
TENDENCIA

CERCO Y TAPETAS
ACABADO LACADO
BLANCO CASTALLA

Modelo **MARSELLA**
acabado Tinte 1900

HOJA
ACABADO
TINTE
1900

CANTO
LISO



CADA ELEMENTO DE
TU PROYECTO DEFINE
EL AMBIENTE. ELIGE
TU SUELO. AHORA EN
ENTREGA EXPRESS,
COMO TUS PUERTAS.

suelos
express

MÁS INFO EN | PÁG. 64

CHELO TL - Pág. 36

CHELO TX - Pág. 36

COPLA TL - Pág. 36

Tradicional
Colección Tradicional
PUERTAS CLÁSICAS

Puerta Chelo TL,
acabado Roble.
Manilla Gem R8C,
acabado cromo satinado.





recomendamos
**incluir
 vidrio**

Simplifica tu montaje
 incluyendo el vidrio de tus
 puertas con vidrieras.



Copla TL EV/6, vidrio mate

MAYOR RAPIDEZ
 DE MONTAJE:
 SE SUMINISTRA
LA PUERTA YA MONTADA
 CON SU VIDRIO.

SE GARANTIZA SU
INSTALACIÓN Y CUIDADO
 PARA UN ÓPTIMO SERVICIO.

SE OFRECE UN
VIDRIO TEMPLADO
 EN **ACABADO MATE**
 QUE GARANTIZA SU
 DURABILIDAD Y DISEÑO.

COPLA TL



COPLA TL EV/6



alto de 2030 mm	Roble	Sapelly	Roble no incluye vidrio	Sapelly sí incluye vidrio
	2	2	2	2

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: COPLA TL en Roble de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
 Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35
 EV/6, solo en acabado Sapelly,
 con vidrio mate templado incluido.

ACABADOS DISPONIBLES



TABLERO LISO

CHELO TL



CHELO TL EV/6



alto de 2030 mm	Roble	Roble
	2	2

Tiempo de entrega por semanas

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: CHELO TL en Roble de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
 Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento
2120 máx. x 840 máx. x 5

ACABADO DISPONIBLE



TABLERO LISO

CHELO TX



CHELO TX EV/6



alto de 2030 mm	Roble	Roble
	2	2

Tiempo de entrega por semanas

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: CHELO TX en Roble de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x
825 / 725 / 625 x 35
 Medidas disponibles Puerta Vidriera
2030 x
825 / 725 / 625 / 425 x 35

ACABADO DISPONIBLE



TABLERO MOLDEADO EN X

CON LA PUERTA
CARPINTERA POR
EXCELENCIA Y SU
tablero TX
VUELVE A DESTACAR
LA TRADICIÓN EN
TU PROYECTO



RENOVAMOS LOS
MODELOS CLÁSICOS
GRACIAS AL
tablero TL
PARA VESTIR LOS
NUEVOS HOGARES
CON EL SENTIMIENTO
DE SIEMPRE

crea tu estilo

La estética de tu puerta puede cambiar prestando atención a los pequeños detalles. Selecciona la manilla adecuada y crea un estilo tradicional renovado o totalmente clásico.

renovado



Manilla **EQUAL R8**,
acabado Cromo Satinado



Manilla **PÉRGOLA R8**,
acabado PVD Latón Satinado



Manilla **TWIST R8C**,
acabado Cromo Satinado

clásico



Manilla **CLASSIC RT**,
acabado Bronce Mate



Manilla **BALANCE R8**,
acabado Cromo Brillo




Manilla **SURF R8**,
acabado PVD Latón Satinado

MÁS INFO EN | PÁG. 54

ANCARES - Pág. 42
ANETO - Pág. 42
MONCAYO - Pág. 40
MULHACÉN - Pág. 40
TEIDE - Pág. 41
VELETA - Pág. 40

Textura
Colección Textura
PUERTAS SINTÉTICAS

Puerta Moncayo, Moncayo V
y Moncayo Slidecast,
acabado vinilo Snow.
Manilla Wall R8C,
acabado cromo satinado.





puertas de VINILO

Puertas con revestimiento vinílico que imita visualmente la madera.

Modelo **MONCAYO**
acabado vinilo Snow



Modelo **MULHACÉN**
acabado vinilo Soho

alto de 2030 mm

Vinilo Soho	Vinilo Soho
2	2
Tiempo de entrega por semanas	

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: MULHACÉN en vinilo Soho de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

WA4 con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

ACABADOS DISPONIBLES



Modelo **MONCAYO**
acabado Vinilos Ginger, Snow

alto de 2030 mm

Vinilos Ginger, Snow	Vinilos Ginger, Snow
2	2
Tiempo de entrega por semanas según Acabado	

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: MONCAYO en vinilo Ginger o Snow de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

V con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

ACABADOS DISPONIBLES



Modelo **VELETA**
acabado Vinilos Ginger, Snow

alto de 2030 mm

Vinilos Ginger, Snow	Vinilos Ginger, Snow
2	2
Tiempo de entrega por semanas según Acabado	

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: VELETA en vinilo Ginger o Snow de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

V con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

ACABADOS DISPONIBLES



vidrio
incluido
de serie

MAYOR RAPIDEZ
DE MONTAJE:
SE SUMINISTRA
LA PUERTA YA MONTADA
CON SU VIDRIO.

SE GARANTIZA SU
INSTALACIÓN
Y CUIDADO PARA
UN ÓPTIMO SERVICIO.

SE OFRECE UN
VIDRIO TEMPLADO
EN **ACABADO MATE**
QUE GARANTIZA SU
DURABILIDAD Y DISEÑO.

LAS VIDRIERAS DE LA **COLECCIÓN TEXTURA** SIEMPRE INCLUYEN EL VIDRIO DE SERIE.
APORTA TODAS LAS VENTAJAS DEL MONTAJE DE VIDRIO Y **DISFRUTA DESDE PRIMER MOMENTO DE TU PUERTA COMPLETA.**

TEIDE

TEIDE V3



vidrio incluido

Vinilos Ginger, Snow

Vinilos Ginger, Snow

alto de 2030 mm

2

2

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: TEIDE en vinilo Ginger o Snow de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO

alto x ancho x grosor

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

V3 con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

ACABADOS DISPONIBLES



Vinilo Ginger



Vinilo Snow

elige cercos y tapetas

5 TR2

PACK 5 TAPETAS - MDF HIDRÓFUGO



5 TR2 Hidrófugo

Medidas disponibles (mm)


80 x 12 / 10

Acabados disponibles

Vinilos Ginger, Snow y Soho.

6 TR2

PACK 6 TAPETAS - MDF HIDRÓFUGO



6 TR2 Hidrófugo

Medidas disponibles (mm)

80 x 12 / 10

Acabados disponibles

Vinilos Ginger, Snow y Soho.

5 TEX de aleta corta y larga

PACK 5 TAPETAS - MDF HIDRÓFUGO



2 TEX1 - 2 TEX2 - 1/2 TEX1 - 1/2 TEX2

Medidas disponibles (mm)


80 x 12 / 10

Acabados disponibles

Vinilos Ginger, Snow y Soho.

6 TEX de aleta corta y larga

PACK 6 TAPETAS - MDF HIDRÓFUGO



3 TEX1 - 3 TEX2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12 / 10

Acabados disponibles

Vinilos Ginger, Snow y Soho.

Acabados disponibles en modelos Mulhacén, Moncayo, Veleta y Teide



Vinilo Soho



Vinilo Ginger



Vinilo Snow

Cerco SR2 MDF HIDRÓFUGO



Medidas disponibles (mm)

a _____ **b**
70 / 90 x 20

Disponible para modelos MONCAYO, VELETA, TEIDE, MULHACÉN.

Disponible solo en acabados Vinilos Ginger, Snow y Soho.

Este cerco **incluye** burlete de goma.



Cerco SRE MDF HIDRÓFUGO



Medidas disponibles (mm)

a _____ **b**
70 / 90 / 110 / 130 x 30

Disponible para modelos MONCAYO, VELETA, TEIDE, MULHACÉN.

Disponible solo en acabados Vinilos Ginger, Snow y Soho.

Este cerco **incluye** burlete de goma.



puertas de MELAMINA

Puertas con revestimiento de resina de melamina, imitando la textura de la madera.

Modelo **ANCARES**
acabado melamina Kea
Manilla **WALL R8C**
acabado Cromo satinado



LAS VIDRIERAS DE LA **COLECCIÓN TEXTURA** SIEMPRE INCLUYEN EL VIDRIO DE SERIE. APORTA TODAS LAS VENTAJAS DEL MONTAJE DE VIDRIO Y **DISFRUTA DESDE PRIMER MOMENTO DE TU PUERTA COMPLETA.**

vidrio incluido
de serie

ANCARES



alto de
2030 mm

Melaminas Kea,
Oak, Cava, Azabache

2

ANCARES WA4



vidrio incluido

Melaminas Kea,
Oak, Cava, Azabache

2

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: ANCARES en melaminas Kea, Cava, Oak y Azabache de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

WA4 con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento

2070 máx. x 870 máx. x 5

Kea
/ Cava
/ Oak
/ Azabache

2

ACABADOS DISPONIBLES



Melamina
Kea



Melamina
Cava



Melamina
Oak



Melamina
Azabache

ANETO



alto de
2030 mm

Melaminas Kea,
Oak, Cava, Azabache

2

ANETO WN4



vidrio incluido

Melaminas Kea,
Oak, Cava, Azabache

2

Tiempo de entrega por semanas según Acabado

1 Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y tapeta sin montar ni mecanizar: ANETO en melaminas Kea, Cava, Oak y Azabache de altura 2030 mm.

PUERTA DE PASO *alto x ancho x grosor*

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puerta Vidriera

2030 x

825 / 725 / 625 / 425 x 35

WN4 con vidrio mate templado incluido

no disponibles en medidas reforma

PANEL REVESTIMIENTO *alto x ancho x grosor*

Medidas Panel revestimiento

2070 máx. x 870 máx. x 5

Kea
/ Cava
/ Oak
/ Azabache

2

ACABADOS DISPONIBLES



Melamina
Kea



Melamina
Cava



Melamina
Oak



Melamina
Azabache

elige
cercos y tapetas

Acabados disponibles en modelos Ancares, Teleno y Aneto



Melamina Kea



Melamina Oak



Melamina Cava



Melamina Azabache

5 TR2

PACK 5 TAPETAS - MDF



5 TR2

Medidas disponibles (mm)

70 / 90 x 10

Acabados disponibles

Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

6 TR2

PACK 6 TAPETAS - MDF



6 TR2

Medidas disponibles (mm)

70 / 90 x 10

Acabados disponibles

Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

5 TEX de aleta corta y larga

PACK 5 TAPETAS - MDF



2 TEX1 - 2 TEX2 - 1/2 TEX1 - 1/2 TEX2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12 / 10

Acabados disponibles

Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

6 TEX de aleta corta y larga

PACK 6 TAPETAS - MDF



3 TEX1 - 3 TEX2

Medidas disponibles (mm)

70 / 90 x 10

Acabados disponibles

Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Cercos SR2 MDF



Medidas disponibles (mm)

a _____ **b**
60 / 70 / 90 x 20

Disponible para modelos ANCARES, TELENO, ANETO

Disponible solo en acabados Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Este cerco **incluye** burllete de goma.



Cercos SRE MDF



Medidas disponibles (mm)

a _____ **b**
70 / 90 / 110 / 130 x 30

Disponible para modelos ANCARES, TELENO, ANETO

Disponible solo en acabados Melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Este cerco **incluye** burllete de goma.





MARCO ACORAZADO DE
ACERCO REFORZADO
Y BULONES ANTIPALANCA



MANILLERÍA CON
ESCUDO DE SEGURIDAD
EN ACABADO PLATA
O PLATA/ORO



SELECCIÓN DE
PANELES ENTRE
GAMA CASTALLA

PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES

NORMATIVA

Norma UNE-EN 1627:2011 sobre la **resistencia a la efracción** - Clase 3
Norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 sobre el **aislamiento acústico al ruido aéreo** - 35 dB
Norma UNE-EN 1026:2000 sobre la **permeabilidad al aire** - Clase 2
Norma UNE-EN 1670:2007 sobre la **resistencia a la corrosión** - Clase 3
Norma UNE-EN 12211:2017 sobre la **resistencia a la carga de viento** - C5

PUERTAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS

EN SERVICIO *EXPRESS*

3

SEMANAS

BY



HOFERVAN

puertas
ACORAZADAS

Hofervan 8B

PUERTAS DE SEGURIDAD EN SERVICIO RÁPIDO

Calidad, diseño y seguridad en una sola pieza con la puerta de entrada acorazada modelo Hofervan 8-B. Con marcado CE, garantizamos las normativas de seguridad y resistencia. Infórmate sobre las características de la puerta acorazada.

PUERTA ACORAZADA HOFERVAN 8-B

Medidas marco y premarco estándar

Luz de paso		Luz de obra	
Ancho	Alto	Ancho	Alto
800 mm	2.040 mm	920 mm	2.100 mm

Medidas tableros

Interior		Exterior	
Ancho	Alto	Ancho	Alto
868 mm	2.065 mm	818 mm	2.042 mm

PUERTA ACORAZADA HOFERVAN 8-R


Medidas marco y premarco estándar

Luz de paso		Luz de obra	
Ancho	Alto	Ancho	Alto
760 mm	2.000 mm	840 mm	2.040 mm


Medidas tableros

Interior		Exterior	
Ancho	Alto	Ancho	Alto
828 mm	2.026 mm	778 mm	2.000 mm

PREMARCO ESTÁNDAR 8-B SECCIÓN HORIZONTAL



PREMARCO TUBULAR 8-R tubular reforma SECCIÓN HORIZONTAL



cara interior

ELIGE EN | PÁG. 46

Castalla ofrece diferentes posibilidades de diseños y acabados para la cara exterior de tu puerta acorazada. Infórmate sobre los diseños y acabados disponibles para servicio rápido.



cara exterior

ELIGE EN | PÁG. 47

Además, elige uno de los modelos express disponibles para la cara interior de tu puerta acorazada.

MARCO Y PREMARCO

Premarco y marco de acero electrocincado con 8 garras de anclaje atornilladas, regulable 9 mm en vertical y horizontal.

Grosor de chapa 2,2 mm / Ingletes soldados / Tratamiento anticorrosión mediante electrocincado.

Sistema antitarjeta regulable de acero.

Caja de protección de los bulones de la cerradura.

Premarco de 63 mm de ancho. Posibilidad de cubrir tabiques de hasta 220 mm con suplementos de madera.

HOJA

Carenado inferior con cortavientos automático desmontable, y superior a testa con embellecedor.

Estructura de acero galvanizado con 3 omegas de refuerzo vertical y 63 mm de grueso total.

Solape de 20 mm con burlete de goma para rotura de puente térmico.

4 bulones antipalanca en lado de bisagra.

Peso total de la hoja: 65 kg.

MANILLERÍA

Manillería Hoppe de aluminio para exteriores formada por escudo de seguridad y pomo lateral en el exterior, y manilla con placa larga en el interior.

Mirilla gran angular.

Cerradura de engranajes silenciosa con sistema de bloqueo, con 8 bulones salientes de 38 mm.

Bisagras soldadas regulables en altura.

ESTÉTICA

Marco marrón - Manillería mixta Oro exterior/Plata interior
Marco Blanco - Manillería Plata
Marco Plata - Manillería Plata

3

Selecciona entre las diferentes opciones de diseños y acabados para la cara interior y la cara exterior.

No olvides comprobar las medidas disponibles en servicio express.

Medidas tableros HOFERVAN 8-B

Cara Interior

Ancho

Alto

868 mm

2.065 mm

Cara Exterior

Ancho

Alto

818 mm

2.042 mm

Medidas tableros HOFERVAN 8-R

Cara Interior

Ancho

Alto

828 mm

2.026 mm

Cara Exterior

Ancho

Alto

778 mm

2.000 mm

Hofervan 8

cara interior

MODELOS CASTALLA



LYON



Sapelly BC



Roble BC



Haya Vapor. BC



ANCARES



Melamina Cava



Melamina Oak



Melamina Kea



Melam. Azabache



ANETO



Melamina Cava



Melamina Oak



Melamina Kea




Melam. Azabache



MURILLO




Lacado
Blanco Castalla



MUNCH



Lacado
Blanco Castalla



VINCI



Lacado
Blanco Castalla



MONET



Lacado
Blanco Castalla



WARHOL



Lacado
Blanco Castalla



Esquema limitador de apertura.



Esquema pomo exterior.



Esquema manilla interior.



Bombillo antibumping Hofervan 8.

Hofervan 8

cara exterior

MODELOS CASTALLA



Sapelly BC



Roble BC



Haya Vapor. BC

LYON



Roble BC



Haya Vapor. BC

PRAGA



Roble BC



Haya Vapor. BC

VIENA



Sapelly BC

CHELO TL

MODELOS EXCLUSIVOS ACORAZADA



AL / ALV / P

MULHACÉN



AL / ALV / P

RAVIER



P

FRONDELLA



AL / ALV / P

SABRE



AL / ALV / P


MALADETA

AL: Chapa de aluminio.

ALV: Chapa de aluminio con vinilo decorativo.

P: Chapa de PVC.

HPL (exclusivo en modelo Mulhacén)



Stratus

Cronos


Dusk

Moor

Aurora

Boreas

ALV
Vinilo



Nogal V

AL / P
Lacados y PVC




Blanco (AL/PVC)

RAL 7016




Lacado
Blanco Castalla

MURILLO



Lacado
Blanco Castalla

MUNCH



Lacado
Blanco Castalla

VINCI



Lacado
Blanco Castalla

MONET



Lacado
Blanco Castalla

WARHOL



Melamina Cava



Melamina Oak



Melamina Kea



Melam. Azabache

ANCARES



Melamina Cava



Melamina Oak



Melamina Kea



Melam. Azabache

ANETO

consulta el resto de acabados y modelos en nuestra tarifa general





Complementos

DE TU PUERTA

50 | CERCOS Y TAPETA

52 | ACABADOS

53 | HERRAJES

54 | MANILLAS

55 | COMPLEMENTOS EXTRA

56 | SISTEMA HIDE

58 | SISTEMA SLIDECAS

60 | SISTEMA CELCAST PLUS

62 | **ARMARIOS**

64 | **SUELOS LAMINADOS**

66 | **KIT PREMARCO**

67 | **ÍNDICE DE MODELOS**

elige cercos y tapetas

Según el modelo y acabado elegido, tendrás varias opciones de **CERCO Y MOLDURA**.

Completa tu puerta eligiendo el cerco y moldura que mejor se adapte a tu proyecto.

Lacados Castalla Express



Lacados Castalla Express



Cerco 19 MADERA MACIZA



Medidas disponibles (mm)

a	b	
60-155	x 20	Rebaje 35
60-155	x 28	
140	x 25	Rebaje 45 x 15

Disponible solo en acabados
Roble Barniz Castalla
Haya Vaporizada Barniz Castalla

Cerco SR2 RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

a	b	
60-155	x 20	Rebaje 35
60-155	x 30	
140	x 25	Rebaje 45 x 15

Disponible solo en acabados
Roble Barniz Castalla o tintes
Haya Vaporizada Barniz Castalla
Sapelly*, Lacados Castalla Express
**No disponible en 60x20*

Cerco extensible SRE RECHAPADO-MDF



Medidas disponibles (mm)

a	b
70-155	x 30

Disponible solo en acabados
Lacados Castalla Express


Cerco SR2 RECHAPADO-FINGER



Medidas disponibles (mm)

a	b
70-90	x 20

Disponible solo en modelo y acabados
Cerco en Nogal exclusivo para modelo PRAGA en Nogal Carey



Cerco SRE RECHAPADO-FINGER



Medidas disponibles (mm)

a	b
70-90-110-130	x 30

Disponible solo en modelo y acabados
Cerco en Nogal exclusivo para modelo PRAGA en Nogal Carey

Tapeta TR2 RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

a	b
70-80-90	x 10
70-80-90	x 12
70-80-90	x 16

Disponible solo en acabados

Roble Barniz Castalla o tintes
Haya Vaporizada Barniz Castalla
Sapelly, Lacados Castalla Express



Moldura MAN/MLU RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

a	b
70	x 10
80	x 13
90	x 13

Disponible solo en acabados

Roble Barniz Castalla
Lacados Castalla Express



Tapeta TAP MADERA MACIZA




Medidas disponibles (mm)

a	b
70-80-90	x 10
70-80-90	x 12

Disponible solo en acabados

Roble Barniz Castalla o tintes
Haya Vaporizada Barniz Castalla



Tapeta extensible TEX RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

a	b
70-80-90	x 10
70-80-90	x 12
80-90	x 16

Disponible solo en acabados

Lacados Castalla Express



5 TR2 PACK 5 TAPETAS RECHAPADO-CONTRACHAPADO



5 TR2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12-10

Acabados y modelo disponibles

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

6 TR2 PACK 6 TAPETAS RECHAPADO-CONTRACHAPADO



6 TR2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12-10

Acabados y modelo disponibles

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

5 TEX PACK 5 TAPETAS ALETA CORTA Y LARGA RECHAPADO-CONTRACHAPADO



2 TEX1 / 2 TEX2 / 1/2 TEX1 - 1/2 TEX2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12-10

Acabados y modelo disponibles

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

6 TEX PACK 6 TAPETAS ALETA CORTA Y LARGA RECHAPADO-CONTRACHAPADO



3 TEX1 / 3 TEX2

Medidas disponibles (mm)

80 x 12-10

Acabados y modelo disponibles

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

elige acabados

Cada colección y modelo se caracteriza por tener sus propios acabados. En cada página, junto a la imagen de la puerta, aparecen los acabados correspondientes a cada modelo.

Las maderas y maderas tintadas por su propia naturaleza, varían en el dibujo de su veta y en su color en base a cada partida y a cada pieza. La madera es un producto natural que se desarrolla según especie, clima y situación.

Fabricamos todos los colores de la carta RAL en lacado bajo pedido y con tiempos de programación de fabricación. Podrás encontrar una gama más amplia de tintes en nuestro Catálogo General y en nuestra web.

www.puertastall.com

ACABADOS ANTIBACTERIANOS

Todos los acabados Castalla terminados tienen principios activos de tipo germicida que garantizan la eliminación de más del 99% de las bacterias en la superficie tratada, sin alterar el aspecto final del acabado.

Te seguimos garantizando la calidad de los acabados Castalla, con especial atención en los aspectos sanitarios.

LACADOS



*El lacado Singal y el lacado Target solo están disponibles para los modelos Einstein y Newton.

MADERAS




*Acabado solo disponible para modelos concretos. Las maderas Sin Barniz (SB) se sirven sin lijar.

COMBINACIÓN LACADOS/TINTES




La combinación de lacado y tinte solo está disponible en la Colección Tendencia.

TINTES SOBRE ROBLE



*Acabado solo disponible para modelos concretos.

LAMINADOS



No disponibles con opción antibacteriana.

Pernios para puerta de paso

La opción estándar para tus puertas de interior se sirve en acabado Inox. Combinable con manillas y picaportes.

Modelo **71L**



Acabado Latonado

Modelo **71IN**



Pernio incluido de serie en tu puerta en acabado Inox

Modelo **71NE**



Acabado Negro

Picaportes para puerta de paso

Con condena/descondena. Combina tanto con bisagras como con manillas en latón, negro o Inox.

Modelo **34/70 L**



Acabado Latonado

Modelo **34/70 IN**



Picaporte incluido de serie en tu puerta en acabado Inox

Modelo **34/70 NE**



Acabado Negro

Bisagra oculta para puerta de paso

La opción de diseño en bisagras. Enrasada al canto de la puerta y con embellecedores. Siempre se suministra con 3 unidades.



Modelo **212**

Acabados disponibles



Latón Satinado



Cromo Brillo



Cromo Satinado



Cobre



Negro



Blanco

Cerradura con bombillo para puerta de paso

Picaporte con bombillo en acabado latón, negro o Inox.

Modelo **10/72 L**



Acabado Latonado

Modelo **10/72 IN**



Acabado Inox

Modelo **10/72 NE**



Acabado Negro

Picaporte magnético para puertas con cerco de 30 mm

La opción de picaporte cómodo y silencioso. Disponible en acabado Latón satinado, Cromo brillo, Cromo Satinado, Cobre, Negro y Blanco.

Modelo **18F/96**



Picaporte magnético con la opción de condena o sin condena (unificado)

Modelo **19F/85**



Picaporte magnético con bombillo

Acabados disponibles modelo 18F y 19F



Latón Satinado



Cromo Brillo



Cromo Satinado



Cobre



Negro



Blanco

elige
herrajes

elige manillas

El juego de manillas se sirve completo.
Consulta disponibilidad y otros acabados.

NUEVO ACABADO PVD

Mejoramos los acabados de siempre para dotarles de alta resistencia gracias a un innovador proceso de iones. Indicados para exteriores y zonas húmedas, garantizando la protección frente a la corrosión.

Tiempo de entrega en semanas:

1 3



COMET R8
1 Cromo Satinado



AJACCIO
1 Inox



UDINE
1 Inox



NAPA
1 Efecto Inox
Negro Mate



STAR R8
1 Cromo Satinado
Cromo Brillo



TOLGA
1 Efecto Inox



MIRROR RT
1 Cromo Satinado



LIVONIA RC
1 Níquel Satinado
3 Cromo Satinado
Cromo Brillo



PÉRGOLA R8
1 Cromo Satinado
3 Cromo Brillo
PVD Latón Satinado



SOLNA
1 Negro Mate
3 Blanco Mate



VERA R8
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado
PVD Latón Satinado
3 PVD Grafito



SURF R8
1 Cromo Satinado
PVD Latón Satinado



FRECCIA R8
1 Cromo Satinado



SPOT R8C
1 Cromo Brillo
3 Cromo Satinado
Negro Mate



EQUAL R8
1 Cromo Satinado
3 Cromo Brillo
Latón Pulido-Satinado
Cromo Brillo-Satinado



VEDRA
1 Níquel Mate
Antracita
3 Negro
Blanco



ALOHA
1 Níquel Mate
Antracita
3 Negro
Blanco



DAIRO
1 Níquel Mate
Antracita
3 Negro
Blanco



CIRUS
1 Níquel Mate
Negro
3 Antracita
Blanco



LORIA
1 Níquel Mate
Negro
3 Antracita
Blanco



LINE R8C
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado
3 Negro Mate
Blanco



QUEEN R8
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado
3 PVD Grafito



MOON R8
1 Cromo Brillo-Cromo Satinado
Cromo Satinado



BALANCE R8
1 Cromo Brillo
3 Cromo Satinado



GEM R8C
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado
3 Blanco Negro Mate
PVD Latón Pulido
PVD Latón Satinado



WALL R8C
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado
3 Blanco



HILDEN
3 Plata
Efecto Inox



WAVE R8
1 Cromo Brillo
Cromo Satinado



TWIST R8C
1 Cromo Satinado
3 Cromo Brillo



CLASSIC RT
1 Bronce Mate



GUILLOTINA INFERIOR

Se activa automáticamente al cerrar la puerta. Aísla las estancias acústicas y térmicamente combinado con goma aislante perimetral.



BURLETE AISLANTE de goma

El burlete aísla del ruido y de los cambios de temperatura suponiendo comodidad y ahorro. En los modelos de la colección Textura el burlete está incluido.

elige
extras

Opciones para mejorar tu calidad de vida con opciones de seguridad, aislando las estancias de ruidos y frío/calor o ventilando mediante rejillas en tu puerta.




REJILLA DE VENTILACIÓN

Regenera el aire de las estancias con la opción básica de ventilación, con una o dos rejillas.



MANILLA CODE con teclado

Apertura con código para el control de accesos a estancias. Muy útil en oficinas. Fácil instalación. Ideal para puertas de paso.



CERRADURA ELECTRÓNICA

Cerradura electrónica de fácil uso mediante teclado numérico, huella dactilar o app de móvil. Registro de todas las aperturas, cierres, usuarios y contraseñas sin límite. Elección de tipo de apertura.

sistema hide


marco oculto

HIDE es un vanguardista sistema de marco oculto para puertas de paso interiores, que permite instalar la puerta a ras de la pared.

El servicio **EXPRESS** te suministra el armazón **HIDE** en un plazo de 3 semanas.

Tiempo de entrega de armazón en semanas:

3



1 MARCO DE ALUMINIO
Elemento que soporta la hoja de puerta. Va atornillado al montante. Se puede pintar después del montaje.

2 GARRA PARA INSTALACIÓN
Garra de sujeción a obra para una perfecta colocación del marco. Para instalación en tabiques de yeso laminado no son necesarias.


3 MALLA
Elemento que ayudará a armar los remates de lucido para evitar resquebrajamiento.

4 MECANIZADO BISAGRA OCULTA
Marco preparado para la colocación de las bisagras ocultas regulables.

5 DISTANCIADOR
Rastrel para una correcta nivelación y aplomado del marco mientras fragua la obra.

6 PATA DE REFUERZO
Varilla que va unida al cerco y se encastra en el suelo para reforzar la instalación.

SISTEMA HIDE. Puerta Praga, acabado Nogal Carey.



Medidas Hide. Posibilidades ancho de muro

Ancho


desde 50 mm en enrasado frontal

desde 60 mm en enrasado trasero

3

SEMANAS

TIPOS DE ENRASADO



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDE

- Puerta aligerada de grosor 50 mm
- Posibilidad de enrasado frontal o trasero
- Hide Castalla Estándar (dos largueros y un cabezal)
- Hide Castalla Suelo-Techo (dos largueros)
- Ancho máximo de hoja 1200 mm
- Alto máxima de hoja 2400 mm
- Sistema con bisagra oculta y picaporte magnético
- Marco pintable
- Listo para instalar en obra (PYL y ladrillo)

La bisagra oculta se instala mediante mecanizado en el canto de la puerta y del cerco, quedando enrasada y dejando ocultos completamente todos sus elementos funcionales.



Modelo MURILLO
 acabado Lacado Blanco Castalla
BISAGRA OCULTA 212
 acabado Cromo Satinado

Modelo PRAGA
 acabado tinte 1124
**PICAPORTE
 MAGNÉTICO
 18F/96**
 acabado negro



El picaporte magnético cuenta con un sistema silencioso de cierre automático, sin necesidad de rotar la manilla.

slidecast

corredera oculta
con armazón

Slidecast es el sistema que permite ocultar la puerta a la vista deslizándola dentro del tabique. Ideal para dar un nuevo valor a los ambientes y ganar espacio. Con **Slidecast Minimal** ofrecemos mayor integración al ocultarse sin molduras.

Al sistema **Slidecast** añadimos un kit de revestimiento para ocultar los carriles de la puerta. **Slidecast Minimal** va directo a obra o tabique de yeso.

SLIDECAST

1

Medidas estándar hoja

Ancho	Alto
625 - 725 - 825 - 925 mm	2030 - 2110 mm

Disponible para anchos de muro de 90, 95 y 105 mm.

MEDIDAS LUZ DE PASO PARA SLIDECAST

Puerta Sencilla	
Ancho	Alto
600 - 700 - 800 - 900 mm	2020 - 2100 mm
Puerta Doble	
Ancho	Alto
1200 a 1800 mm	2020 - 2100 mm

Puertas dobles requieren pieza de unión armazones

SLIDECAST MINIMAL

3

Medidas hoja*

Ancho	Alto
625 - 725 - 825 - 925 mm	1995 - 2095 mm

Disponible para anchos de muro de 105 mm.

*No se trata de medidas estándar


MEDIDAS LUZ DE PASO PARA SLIDECAST MINIMAL

Puerta Sencilla*	
Ancho	Alto
600 - 700 - 800 - 900 mm	2000 - 2100 mm
*excepto medida 600 x 2.100 mm	
Puerta Doble	
Ancho	Alto
1200 a 1800 mm	2000 - 2100 mm

Puertas dobles requieren pieza de unión armazones


Kit revestimiento armazón metálico. Sistema Slidecast

Hueco Simple



- A 2 travesaños superiores (1 metro)
- B 2 junquillos
- C 1 travesaño lateral
- D 2 protectores
- E 4 cepillos

Hueco Doble




- A 2 travesaños superiores (2 metro)
- B 4 junquillos
- C 6 cepillos

Tabique de 90: lacados, tintes, roble y haya vapor.
Tabique de 105: lacados, tintes, roble, haya vapor., vinilos y melaminas.

TEX: lacados Castalla
TEX a 1 cara: melaminas y vinilos


Acabados disponibles



SISTEMA SLIDECAST MINIMAL. Puerta Ancares, acabado melam. Kea.



Medidas del espacio interior del armazón



Si el modelo de puerta elegido se fabrica con moldura, consultar.

Slidecast

Espacio interior del armazón	
Ancho de muro	Sede interior
REVOQUE 90 mm	REVOQUE 54 mm
CARTÓN YESO 95 mm	CARTÓN YESO 54 mm
REVOQUE 105 mm	REVOQUE 70 mm

Sede interior de 54 mm

Grosor Lisa ciega

35 mm sin moldura
40 mm sin moldura

Sede interior de 70 mm

Grosor Lisa vidriera

Sede interior de 69 mm:
35 mm con moldura
40 mm o 45 mm sin moldura

Slidecast Minimal

Espacio interior del armazón	
Ancho de muro	Sede interior
100 mm	54 mm
105 mm	69 mm

Sede interior de 69 mm

Grosor Lisa ciega

Sede interior de 69 mm:
35 mm con moldura
40 mm o 45 mm sin moldura

Grosor Tradicional (carpintera)

35 mm con moldura
40 mm con moldura

Herrajes puerta corredera



Armazón corredera Slidecast.



1 Durabilidad, fluidez y silencio



Los carros garantizan un fluido deslizamiento y una vida larga. Soporta hasta 120 Kg.

2 Resistente al paso del tiempo



Travesaño superior metálico mejorando la resistencia ante eventuales presiones superiores.

3 Sistema de deslizamiento



Guía de aluminio con perfiles laterales de PVC para conseguir el mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo.

4 Rígido y robusto



Los travesaños unidos a la red portaenfoscado confieren una gran resistencia y rigidez.

5 Grecado vertical



El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco e impide que se despegue el revoco.

6 Fácil instalación



Guía bajo la puerta ya perforado. Fácilmente aplicable sin perforar el suelo. Repositionable en 105 mm.

celcast plus

*corredera
con herrajes ocultos*

CELCAST PLUS es el sistema de puerta corredera al exterior de la pared con todos los herrajes ocultos, consiguiendo así la total integración de la puerta en tu proyecto de interiorismo. Los sistemas de rodamiento superior e inferior garantizan la total estabilidad de la puerta distribuyendo el peso de la misma en todas sus posiciones. Su instalación es sencilla, limpia y rápida.

El servicio **EXPRESS** te suministra armazón **CELCAST PLUS** en un plazo de 1 semana.

Tiempo de entrega de sistema en semanas:

1


Hoja mecanizada:

3

resto acabados

4

tintes




MEDIDAS CELCAST PLUS

Ancho hoja

825 mm

Z: Mínimo 60 mm,
Recomendable 90 mm



A · hueco de obra
B · ancho de puerta
C · grosor de puerta

Modelos disponibles para sistema Celcast Plus

Color	Natura	Tendencia
Murillo	Lyon	Vael
Munch	Viena	
Vinci	Praga	Textura
Warhol	Marsella	Mulhacén
Degas	Ural	Ancares
Quevedo	Jade	Aneto
Dalí		
Dumont		
Merlot H		<i>vidrieras no disponibles</i>
Millot H		


DETALLE CORREDERA SISTEMA CELCAST PLUS

Acabado Lacado Blanco Castalla

SEPARACIONES POSIBLES

La distancia entre la hoja de puerta y la pared puede variar en el Sistema Celcast Plus, según las necesidades en cada caso. Si se desea una distancia menor, es necesario un mecanizado adicional en la puerta, siendo la opción más estética puesto que puerta y pared quedan muy juntas.

Es muy importante tener en cuenta si existe rodapié o moldura instalados en la pared y la medida de los mismos para calcular la separación necesaria de la puerta. En ese caso, la opción de separación máxima es la más indicada.



D = Distancia

**Si no se indica nada en el pedido, se servirá por defecto la separación máxima.*

espacios
pequeños
aprovechados



CORREDERA SISTEMA CELCAST PLUS.
Modelo Warhol. Lacado Blanco Castalla.

armarios *abatibles y correderos*

Modelos disponibles frentes de armario abatibles y corredero interno, acabados en Lacado Blanco Castalla.

Colección Color

Murillo	Dalí
Munch	Picasso
Vinci	Greco
Kandinsky	Bosco
Degas	Hopper
Monet	Merlot H
Warhol	Millot H
Quevedo	Dumont



ARMARIO ABATIBLE

Tipos de armario abatible



Medidas frentes de armario

Grosor hoja	19 mm
Altura hoja	300 - 2420 mm
Anchura 1 hoja	300 - 650 mm

Armarios de 1 o 2 hojas de apertura abatible con bisagras.

Opción de armario aislado con costado visto o embutido en hueco de pared a obra con interior de armario Castalla. La opción de Armario directo a premarco de obra necesita un premarco perimetral y sus correspondientes tapetas-perimetrales. Las tapetas solo podrán ser de 70 x 20 mm y 70 x 30 mm.

El diseño solo se realiza a una cara del tablero. Los armarios siempre se suministrarán en Kit.


Las molduras se suministran en Packs de 2.500 mm de tipo TR2 en lacado Blanco. Según las necesidades de cada tipo de armario y medidas consultar en tarifa de armarios Castalla.

Necesario indicar la mano de apertura



ARMARIO CORREDERO INTERNO

Tipos de corredero interno



Medidas frentes de corredero

Grosor hoja	16 mm
Altura hoja	1200 - 2500* mm
Anchura 1 hoja	650 - 1200 mm

*Para módulos Castalla la altura máxima posible de hoja es de 2.292 mm, en medidas superiores deberá fabricarse con maletero (módulo superior). Consulta la tarifa de armarios.

Armario de 2, 3 o 4 hojas (1 módulo por hoja), con apertura corredera interna y sistema de guías anti-descarrilamiento de dos carriles con freno.

Este sistema necesita tapetas-perimetrales (a izquierda y derecha). Las tapetas solo podrán ser de 80 x 20 mm.

El diseño solo se realiza a una cara del tablero.

Los armarios siempre se suministrarán en Kit.

Las molduras se suministran en Packs de 2.500 mm o 2.700 mm de tipo TR2 en lacado Blanco. Según las necesidades de cada tipo de armario y medidas consultar en tarifa de armarios Castalla el pack de molduras necesario.


Tiradores para armario abatible disponibles

Las medidas indican la distancia entre fijaciones.

 <p>1 BLADE Medida 224 mm Acabados: Cromo mate, Negro mate, Oro satinado</p>	 <p>2 HOLL Medidas 128 / 320 / 1.120 mm Acabados: Blanco mate, Negro mate, Gris metal, Marrón metal</p>	 <p>1 LEVANTE M14 Medida 160 mm Acabados: Inox</p>
 <p>1 PONT Medida 160 mm Acabados: Cromo mate, Negro mate, Oro satinado</p>	 <p>2 TRAMA Medidas 160 / 1.178 mm Acabados: Latón oscuro cepillado, Negro cepillado, Ef. Inox</p>	 <p>2 CINNA Medidas 192 / 1.760 mm Acabados: Blanco mate, Negro cepillado, Gris metal, Marrón metal, Ef. Inox</p>

Tiradores para armario corredero interno disponibles

 <p>Tirador MIN16 Acabados Blanco Mate Plata Mate</p>	 <p>Tirador S16 Acabados Blanco Mate Plata Mate</p>
---	--



Medidas de interior de armario

Alto módulo	300 - 2430 mm
Alto maletero	300 - 700 mm
Ancho módulo	300 - 1200 mm
Fondo módulo	300 - 800 mm
Grosor estante	19 mm
Fondo estante	200 - 700 mm

Según la tipología de armario abatible o Corredero varían las medidas para ajustarse a cada tipología y sus diferentes construcciones.

Módulo de interior de armario



Módulo con cajonera y complementos opcionales



Hay un total de 17 módulos de interior disponibles para cubrir todas las necesidades. También la opción de Kits de módulos con complementos incluidos. Consulta las opciones en la tarifa de armarios Castalla.

La cajonera es opcional en función del módulo seleccionado con medidas de 90, 200 y 300 mm de altura. Se suministrarán con sus correspondientes guías y montaje.



Los complementos son opcionales para cubrir todas las necesidades. Consulta la tarifa de armarios para ver todas las opciones.

Acabados de melamina estándar para interior de armario



*Acabado disponible hasta fin de existencias.

suelos laminados

El suelo laminado ofrece varias soluciones de diseño, tamaño y grosor. Consulta sobre las características de cada diseño y sus posibilidades.

SUELO LAMINADO, Acabado Tuna.
Puerta Veleta, acabado vinilo Snow.



Tiempo de entrega en semanas:

1 CE

CARACTERÍSTICAS



AC5

alta resistencia al desgaste



instalación segura y fácil



resistente a rayos UVA



compromiso sostenible



resistencia al impacto IC2



Clase 33

uso comercial y doméstico intenso



resistente a sillas con ruedas



fácil limpieza y mantenimiento



resistente al rayado



protección frente al hinchamiento

MEDIDAS DE LAMAS

Panel de fibras con alta densidad interna con **dos medidas diferentes según el grosor disponible**. Según el modelo, **la unión de lamas puede tener bisel o no**, para que puedas elegir cada detalle. Consultar diseños en la siguiente página.

Medidas disponibles:


1.200 x 191 x 8 mm

1.195 x 189 x 12 mm

con bisel



sin bisel



MODELOS CON GROSOR 8 mm

Medida de tabla
1.200 x 191 mm
8 mm de grosor



Tuna



Disco



Garage



Polka



Oldies



Flamenco



Techno



Bachata

MODELOS CON GROSOR 12 mm

Medida de tabla
1.195 x 189 mm
12 mm de grosor



Bass



Ska



Capella



Acid



Techno



Bachata



Electro



Remix

AYUDA A LA INSTALACIÓN

Contamos con accesorios para ayuda a la instalación y complementos:



Perfil de dilatación de alta resistencia (tiras de 2.400 mm).



Perfil de transición de alta resistencia (tiras de 2.400 mm).



Mamperlán escalón (tiras de 3.000 mm).



Rodapié 80 x 15 (tiras de 2.200 mm).



Base estándar Espuma de Polietileno (rollos 75 x 1 m).



Base espuma acústico y antihumedad de alta densidad para aislamiento (rollos 25 x 1 m).



Base Akustic Protec (reducción ruido hasta 14db) (rollos 7,5 x 1 m).



Kit instalación.

kit premarco

instalación directa

Hemos desarrollado un premarco de fácil montaje sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas. Solo se precisan un martillo, dos clavos y una sierra.

Este sistema se sirve en kit de montaje con un cabezal universal para los diferentes anchos de puerta y permite el ajuste del premarco directamente en la obra.

Sistema de sujeción por impregnación de cola seca que reacciona con el agua.



MEDIDAS DE LUZ (AJUSTABLES):

Altura

2065 mm (hoja de 2030 mm)

Ancho

675 mm (625 mm) - **775 mm** (725 mm) - **875 mm** (825 mm)

Grosor de tabique

70 - 90 - 110 mm

Otros grosores de tabique, utilizando dos premarcos:

140 - 160 - 180 - 200 - 220 mm

Grosor de premarco

35 mm



KIT DE MONTAJE

El kit consta de los laterales del premarco, cabezal universal, dos varillas y listón de madera para sujeción.



MONTAJE

Simplemente con el martillo y los clavos colocamos el cabezal y los laterales a la medida que necesitamos.



SUJECIÓN

Utilizamos las varillas y el listón de madera para la sujeción del premarco para colocarlo.



PREMARCO A PUNTO

Según la medida del premarco, eliminados con una sierra el resto de madera del cabezal universal.

TENDENCIA



PÁG. 10



PÁG. 10



PÁG. 11



PÁG. 11



PÁG. 10



PÁG. 10

COLOR



PÁG. 21



PÁG. 21

COPÉRNICO



PÁG. 17

COPÉRNICO WA4



PÁG. 17

COPÉRNICO WA4/3



PÁG. 17

COPÉRNICO WN4



PÁG. 17

COPÉRNICO WN4/3



PÁG. 17

DALÍ



PÁG. 20

DALÍ VMax



PÁG. 20

DARWIN



PÁG. 17

DARWIN WK5/4



PÁG. 17

DARWIN WN4



PÁG. 17

DARWIN WN4/3



PÁG. 17

DEGAS



PÁG. 19

DEGAS VMax



PÁG. 19

DEGAS WA4



PÁG. 19

DEGAS WA4/3



PÁG. 19

DEGAS WN4



PÁG. 19

DEGAS WN4/3



PÁG. 19

DUMONT



PÁG. 20

DUMONT VMax



PÁG. 20

EINSTEIN



PÁG. 16

EINSTEIN WA4



PÁG. 16

EINSTEIN WA4/3



PÁG. 16

EINSTEIN WN4



PÁG. 16

EINSTEIN WN4/3



PÁG. 16

GORKY RTL



PÁG. 22

GORKY RTL V4



PÁG. 22

GRECO



PÁG. 22

GRECO V3



PÁG. 22

HOPPER



PÁG. 21

HOPPER V



PÁG. 21

KANDINSKY



PÁG. 18

KANDINSKY VMax



PÁG. 18

KANDINSKY WN4



PÁG. 18

KANDINSKY WN4/3



PÁG. 18

KANDINSKY WA4



PÁG. 18

KANDINSKY WA4/3



PÁG. 18

MERLOT H



PÁG. 24

MERLOT H WA1



PÁG. 24

MERLOT H WA1/3



PÁG. 24

MILLET RTL



PÁG. 23

MILLET RTL EV/6



PÁG. 23

MILLET SOFT



PÁG. 23

MILLET SOFT EV/6



PÁG. 23

MILLOT H



PÁG. 24

MILLOT H WK5/4



PÁG. 24

MONET



PÁG. 18

MONET WM4



PÁG. 18

MONET WM4/3



PÁG. 18

MUNCH



PÁG. 15

MUNCH VMax



PÁG. 15

MUNCH WJ4/3



PÁG. 15

MURILLO



PÁG. 14

MURILLO VMax



PÁG. 14

MURILLO WA4



PÁG. 14

MURILLO WA4/3



PÁG. 14

MURILLO WN4



PÁG. 14

MURILLO WN4/3



PÁG. 14

NEWTON



PÁG. 16

NEWTON WK5/4



PÁG. 16

NEWTON WN4



PÁG. 16

NEWTON WN4/3



PÁG. 16

PICASSO



PÁG. 22

PICASSO V



PÁG. 22

QUEVEDO



PÁG. 20

QUEVEDO VMax



PÁG. 20

VINCI



PÁG. 15

VINCI VMax



PÁG. 15

VINCI WK5/4



PÁG. 15

VINCI WN4



PÁG. 15

VINCI WN4/3



PÁG. 15

WARHOL



PÁG. 18

WARHOL WN4



PÁG. 18

WARHOL WN4/3



PÁG. 18

CUARZO



PÁG. 30

CUARZO WA1



PÁG. 30

CUARZO WM4



PÁG. 30

DUERO



PÁG. 31

DUERO WN4



PÁG. 31

JADE



PÁG. 30

NATURA

JADE WA1



PÁG. 30

JADE WN4



PÁG. 30

LYON



PÁG. 28

LYON VMax



PÁG. 28

LYON WA4



PÁG. 28

MARSELLA



PÁG. 32

MARSELLA WN4



PÁG. 32

PRAGA



PÁG. 28

PRAGA VMax



PÁG. 28

PRAGA WA4



PÁG. 28

URAL



PÁG. 32

URAL WN4



PÁG. 32

VIENA



PÁG. 29

VIENA VMax



PÁG. 29

VIENA WA4



PÁG. 29

CHELO TL

TRADICIONAL



PÁG. 36

CHELO TL EV/6



PÁG. 36

CHELO TX



PÁG. 36

CHELO TX EV/6



PÁG. 36

COPLA TL



PÁG. 36

COPLA TL EV/6



PÁG. 36

ANCARES

TEXTURA



PÁG. 42

ANCARES WA4



PÁG. 42

ANETO



PÁG. 42

ANETO WN4



PÁG. 42

MONCAYO



PÁG. 40

MONCAYO V



PÁG. 40

MULHACÉN



PÁG. 40

MULHACÉN WA4



PÁG. 40

TEIDE



PÁG. 41

TEIDE V3



PÁG. 41

VELETA



PÁG. 40

VELETA V



PÁG. 40

consulta nuestra colección completa en



CATÁLOGO GENERAL

CON SERVICIO ORDINARIO



CATÁLOGO DE PUERTA EXTERIOR



CATÁLOGO DE ARMARIOS



CASTALLA
PUERTAS E INTERIORISMO

Costera La Marjal,
Polígono 3, Parcela 67
03420 Castalla (Alicante), Spain

(+34) 966 560 641
fax (+34) 966 560 735

info@puertascastalla.com
www.puertascastalla.com



La marca de la
gestión forestal
responsable



Quedan rigurosamente prohibidas bajo sanciones legales la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como su distribución por cualquier medio o soporte, su comunicación pública y/o su transformación, sin la autorización escrita del titular de los derechos de autor/Castalla, Puertas e Interiorismo.

Castalla, Puertas e Interiorismo y otros signos distintivos que aparecen en este catálogo, así como los modelos o diseños industriales y los sistemas patentados, están debidamente protegidos por las normas de Propiedad Industrial. En consecuencia, queda prohibido cualquier uso de los mismos sin la autorización de su titular. Castalla, Puertas e Interiorismo S.L. se reserva el derecho a ejercer las acciones de reclamación por daños y perjuicios previstas en la legislación vigente para los supuestos de infracción de tales derechos. Asimismo se reserva su derecho a iniciar las acciones previstas en la vigente legislación sobre Competencia Desleal - Consumo frente a quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen productos no procedentes de esta sociedad en su origen o estado

de comercialización, induciendo a engaño respecto al verdadero origen de los mismos.

Todos los modelos pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso, leves modificaciones en las secciones, la estructura, tono o color. Mientras estas modificaciones a juicio del fabricante no alteren la estética general ni la solidez del producto. El cliente no podrá rescindir el contrato ni tendrá derecho a descuentos o bonificaciones de ningún tipo.

Todas las maderas, tintes, colores o diseños de vidrieras, son elementos naturales trabajados manualmente y pueden sufrir alteraciones en su tono o color definitivo.

Nuestros productos están realizados con elementos naturales. La madera puede presentar imperfecciones, tanto de tono o color como de veteado, que puede afectar al resultado final de nuestro producto. Castalla, Puertas e Interiorismo, no puede asumir que sus productos representados en este catálogo no sufran por estos motivos algunas modificaciones estéticas.

Todas las medidas son válidas +/-2 mm. El sistema Castalla Express permite realizar **MEDIDAS DE REFORMA** bajo consulta previa al departamento de fabricación y con un incremento sobre el precio estándar.

Las puertas que incluyen vidriera de arriba abajo solamente se servirán en medida de hoja. Nunca en medidas de reforma.

Cualquier variación sobre las puertas y/o armarios del Catálogo Express que no esté indicada en el mismo, se realizará bajo previa consulta y puede suponer un incremento en el precio final del producto.

www.puertascastalla.com

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
EN UN TIEMPO RÉCORD



Costera La Marjal. Polígono 3. Parcela 67.
03420 Castalla. Alicante. España.

Telf. +34 966 560 641 **Fax** +34 966 560 735

info@puertascastalla.com
www.puertascastalla.com

